ENUMERATIO
PLANTARUM
HUCUSQUE COGNITARUM
INSULAE CYPRI.

Auctore

Josepho Poech,

Medicinae Doctore.

ENUMERATIO

PLANTARUM

HUCUSQUE COGNITARUM

INSULAE CYPRI.

Auctore

Josepho Poech,

Medicinae Doctore.

VINDOBONAE.

Typis Caroli Ueberreuter.

1842.

CLARISSIMO AC CELEBERRIMO

DOMINO DOMINO

STEPHANO ENDLICHER,

MEDICINAE DOCTORI,

BOTANICES IN UNIVERSITATE VINDOBONENSI PROFESSORI p. o. etc. etc.

dicat

devotissimus

Auctor.

Lectori botanico!

Licet enumeratio plantarum in insulis Archipelagi graeci et littoribus Ponti-Euxini a J. Dumont d'Urville collectarum et detectarum, eo ipso auctore, prostet, licetque singularum insularum florae speciales sint conscriptae, uti sunt: *Della corcirese flora dal dottore* Michele T. Pieri, nec non: *Essai d'une flore de l'île de Zante par* Margot et Reuter; tamen nulla de magna illa insula *Cypro* exstat. Suadente ergo celebr. Dom. Doct. Fenzl operam navavi, quaecunque circa hancce insulam botanicen spectantia sparsim fuerunt nota, omnia colligendo, praesentibusque pagellis divulgando. Fons, e quo hausi, primarius mihi fuit flora graeca auctore Sibthorp et illius prodromus curante Smith, nec non, quas indefessus Kotschy mense Octobri et Novembri 1840, in *Cypro* circa *Eurico, Paphum* et in monte *Olympo* collegerat, quaeque in imp. reg. museo Vindobonensi asservantur plantae, in quarum cohorte, licet exigua, tamen nonnullae reperiuntur species hucusque non descriptae. Clarke (Travels v. II. p. 258) mentionem facit plantarum nonnullarum, quarum tres ceu species novas paucis verbis tantum depingit, quas autem in libris recentiorum aut frustra quaeres, aut nominatim tantum adductas invenies. De Candolle (Prodr. pl.) hinc inde quoque plantas insulae *Cypri* indigenas, sed paucissimas tantum refert. Corneille le Brun (voyage au Levant etc.), Rich. Pococke (Observ. on Palaest. etc.), Giov. Mariti

(viaggi per l'isola di Cipro etc.) nonnullas obiter adducunt ins. Cypri plantas praecipue cultas.

Quum autem cl. Kotschy, breve per tempus in *Cypro* commoratus, haud multas collegisset species, et locum natalem indicans, non semper conditionem soli et distributionem plantarum respexisset, quumque in flora graeca locus natalis in genere per „*in ins. Cypro*" sit adnotatus; ego quoque de rationibus plantarum geographicis tractando sum impar. Celeberrimo Domino Doctori Fenzl, qui me, opusculum hocce scribentem, re et consilio indefessus adjuvit, summas habere, palamque facere grates, obligatum me censeo.

Dabam Viennae 23. *Juli* 1842.

Auctor.

I. GRAMINEAE.

1. **MILIUM** Linn. — Endl. *gen. n.* 762.

M. effusum Linn. *spec.* 90. — Kunth. *Agrost. p.* 66. — Curt. *Lond. fasc.* 4. *t.* 12. — Hab. in nemorosis insulae Cypri. (Sibth.)

2. STIPA Linn. — Endl. *gen. n.* 798.

St. pennata Linn. *spec.* 115. — Kunth. *Agrost. p.* 180. — Host. *gram.* 4. *t.* 33. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

3. SESLERIA Ard. — Endl. *gen. n.* 875.

S. dura Kunth. *Agrost. p.* 323. — Poa dura *Scop. Carn. n.* 101. — Host. *gram. v.* 2. *t.* 73. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

4. POA Linn. — Endl. *gen. n.* 876.

P. compressa Linn. *spec.* 101. — Kunth. *Agrost. p.* 355. — Host. *gram. v.* 2. *t.* 73. — Hab. in pratis ins. Cypri. (Sibth.)

5. MELICA Linn. — Endl. *gen. n.* 887.

M. minuta Linn. *Mant.* 32. — Kunth *Agrost. p.* 276. — Cavand. *Jc. t.* 175. *f.* 2. — Hab. in montibus. ins. Cypri. (Sibth.)

6. LAMARKIA Moench. — Endl. *gen. n.* 895.

L. aurea Moench. *Meth.* 201. — Kunth. *Agrost. p.* 389. — Cynosurus aureus Linn. *spec.* 107. — Sibth. *Fl. graec. v.* 1. *p.* 62. *t.* 79. — Hab. in asperis et petrosis ins. Cypri. (Sibth.)

7. HORDEUM Linn. — Endl. *gen. n.* 917.

H. bulbosum Linn. *spec.* 125. — Kunth. *Agrost. p.* 455. — Sibth. *Fl. graec. v.* 1. *p.* 79 *t.* 98. — Hab. in arenosis maritimis ins. Cypri. (Sibth.)

8. LEPTURUS R. Br. — Endl. *gen. n.* 922.

L. incurvatus Trin. *Fund.* 123. — Kunth. *Agrost. p.* 462. — Rottböllia incurvata Linn. *Suppl.* 114. — Sibth. *Fl. graec. v.* 1. *p.* 72. *t.* 91. — Hab. in arenosis maritimis ins. Cypri. (Sibth.)

9. ANDROPOGON Linn. — Endl. *gen. n.* 950.

A. Gryllus Linn. *spec.* 1480. — Kunth. *Agrost. p.* 504. — Sibth. *Fl. graec. v.* 1. *p.* 51. *t.* 67. — Host. *gram.* 2. *t.* 1. — Hab. in asperis et petrosis ins. Cypri. (Sibth.)

II. CYPERACEAE.

10. SCIRPUS Linn. — Endl. *gen. n.* **1010.**

Sc. maritimus Linn. *fl. suec.* 39. — Mert. et Koch. 1. 443. — Curt. *Lond. fasc.* 4. *t.* 4. — Hab. in paludibus maritimis ins. Cypri. (Sibth.)

III. MELANTHACEAE.

11. COLCHICUM Tournef. — Endl. *gen. n.* **1086.**

C. autumnale Linn. *spec.* 485. — Mill. *dict. n.* 1. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 1511. — *Engl. bot. t.* 133. — Βόλχικον hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Kotschy *pl. Cypr.* !)

IV. LILIACEAE.

12. GAGEA Salisb. — Endl. *gen. n.* **1093.**

G. spathacea Schult. *syst. veg.* 7. *p.* 541. — Ornithogalum spathaceum Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 26. *t.* 331. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

13. ALOE Tournef. — Endl. *gen. n.* **1115.**

A. barbadensis Mill. — Haw. *Trans. Linn. Soc.* 7. *p.* 19. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 693. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 34. *t.* 341. — Αλοέ Cypr. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

14. MUSCARI Tournef. — Endl. *gen. n.* **1118.**

M. comosum Mill. *dict. n.* 2. — Schult. *syst. veg. v.* 7. p. 589. — Hyacinthus comosus Jacq. *austr. t.* 126. — Βολβοῦ, Βκρβοῦς, ἢ Βορβοὺς hodie. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

15. HYACINTHUS Linn. — Endl. *gen. n.* **1120.**

H. romanus Linn. 5. *v. p.* 335. *Mant.* 224. — Willd. *spec. pl. v.* 2. *p.* 169. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 587. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 33. *t.* 340. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

16. SCILLA Linn. — Endl. *gen. n.* **1130.**

S. autumnalis Linn. *spec.* 443. — Mill. *dict. n.* 7. — Gusson. *Prodr. fl. sicul. v.* 1. *p.* 418. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 568. — Curt. *Lond. fasc. v.* 1. *t.* 25. — Hab. in collibus calcareis ins. Cypri circa »Paphos.« (Kotschy *pl. Cypr.* !)

17. ALLIUM Linn. — Endl. *gen. n.* **1137.**

A. scorodoprasum Linn. *spec.* 425. — Willd. *Sp. v.* 2. *p.* 69. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 1002. — Clus. *Hist. v.* 1. 191. *f.* 1. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

A. rotundum Linn. *spec.* 423. — Don. *Monogr. All. p.* 14. *n.* 12. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 1011. — Smith. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 222. — Clus. *Hist. v.* 1. 195. *f.* 1. — Αγριο πρασον Cypr. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

A. descendens Don. *Monogr. All. p.* 21. *n.* 22. — Linn. *spec.* 427. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p* 1017, — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 15. *t.* 316. — Hab. in ins. Cypro copiose. (Sibth.)

A. margaritaceum Smith. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 224. — Sprengel *syst. veg.* 2. *p.* 35. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 1022. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 14. *t.* 315. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

A. junceum Smith. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 226. — Don. *Monogr. All. p.* 25. *n.* 28. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 1024. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 19. *t.* 322. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

A. subhirsutum Linn. *spec.* 1. *p.* 424. — Don. *Monogr. All. p.* 78. *n.* 103. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 1100. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 13. *t.* 313. — Λυκορδα hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

A. nigrum Linn. *sp. pl.* 430. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 1114. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 20. *t.* 323. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

A. Dioscoridis Sibth. et Smith *Prodr. fl. graec. v.* 1. p. 222. — A. siculum Ucr. *sec. Gusson. Prodr. fl. sic.* 1. *p.* 398 ? — Bocc. *sic. t.* 33. — Hab. in frutetis densis ins. Cypri. (Sibth.)

18. ANTHERICUM Linn. — Endl. *gen. n.* 1145.

A. graecum Linn. *sp. pl.* 444. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 479. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 30. *t.* 335. — Hab. in montibus ins. Cypri. (Sibth.)

19. ASPARAGUS Linn. — Endl. *gen. n.* 1164.

A. horridus Linn. *suppl.* 203. — Willd. *sp. v.* 2. *p.* 154. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 328. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 33. *t.* 339. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

V. SMILACEAE.

20. SMILAX Tournef. — Endl. *gen. n.* 1184.

S. aspera Linn. *sp. pl.* 1458. — Sibth. *Fl. graec. t.* 959. *v.* 10. *p.* 49. — Ξυλοβατος Cypr. — Hab. in asperis ins. Cypri copiose. (Sibth.)

VI. DIOSCOREAE.

21. TAMUS Tournef. — Endl. *gen. n.* 1202.

T. communis Linn. *spec.* 1458. — Engl. *bot. t.* 91. — Οβρυά hodie. — Hab. in sylvis et sepibus ins. Cypri frequens. (Sibth.)

T. cretica Linn. *spec.* 1458. — Sibth. *Fl. graec. v.* 10. *p.* 48. *t.* 988. — Hab. in sylvis et sepibus ins. Cypri. (Sibth.)

VII. IRIDEAE.

22. IRIS Linn. — Endl. *gen. n.* **1226.**

I. Sisyrinchium Linn. *spec.* 59. — Sibth. *Fl. graec. v.* 1. *p.* 30. *t.* 42. — Αγριόκρινος hodie. — Hab. in ins. Cypri collibus maritimis. (Sibth.)

23. GLADIOLUS Tournef. — Endl. *gen. n.* **1239.**

G. communis Linn. *spec.* 52. — Sibth. *Fl. graec. v.* 1. *p.* 27. *t.* 37. — Σπαθόχορτον hodie.

β. triphyllus Sibth. et Smith. — Sibth. *Fl. graec. v.* 1. *p.* 28. *t.* 38.

Hab. in arvis; var. β. in campestribus ins. Cypri ad meridiem montis »Toodos« solo fertiliore. (Sibth.)

24. CROCUS Tournef. — Endl. *gen. n.* **1248.**

C. vernus Smith *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 24. — *Engl. bot. t.* 344. — Jacq. *austr. append. t.* 36. — Hab. in montibus ins. Cypri. (Sibth.)

C. Veneris Tappeiner; tunicis radicalibus nervosis inferne in fibras tenues parallelas, raro anastomosantes, demum solutis; scapo trivaginato; foliis floribus coaetaneis, anguste-linearibus, flores demum superantibus; spatha bivalvi; perigonii fauce nuda; filamentis glabris, stigmatibus singulis profunde bi-trifurcato-ramosis, capillaceis, erectis, apice stigmatoso vix dilatatis, inclusis.

Hab. in ins. Cypro in collibus calcareis prope „Paphos." (Kotschy *pl. Cypr.* !) Floret autumno.

Tuberis ovati *tunicae* membranaceae, bruneae, inferne in fibras tenues parallelas, raro confluentes, demum solutae superne cohaerentes, apice lacerae. *Scapus* trivaginatus; vaginis elongatis, hyalinis, infimis oblique truncatis, summis hinc fissis, margine integris, 7—9 nerviis, nervis apice rotundato in mucronulum confluentibus. *Folia* floribus coaetanea, anguste-linearia ($\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$''' lat.), glabra, flores demum superantia, supra trisulcata, sulco medio planiore, subtus albo-carinata. *Spatha* hyalina, bivalvis, totiplex, quotuplex flos. *Flos* solitarius vel bini aut terni, foliis demum breviores. *Perigonii* tubus elongatus ($1\frac{1}{2}$—2'' lg.), fauce nuda flava; limbi 7—10''' lg. laciniae lineari-lanceolatae, obtusa, $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$''' latae, in sicco albidae, basi extus lineolis parallelis saturate violaceis pictae, intus aureae. *Stylus* profunde trifidus, ramis nunc semel nunc iterato bi-trifurcatis, capillaceis, erectis, apice stigmatoso vix incrassatis, perigonio $\frac{1}{3}$ brevioribus. *Capsula*.... Habitu Crocum vernum All. α. albiflorum Kit. simulat.

Obs. Secundum structuram stigmatum Croci discedunt in duas sectiones, quarum una stigmata singula habet integra vel inciso-crenata, altera profunde bi-trifurcato-ramosa vel multifida. Ad secundam sectionem relegandi sunt: Crocus nudiflorus Sm., Cr. speciosus M. B., Cr. medius Balb., Cr. Veneris et Cr. smyrnensis, quem unio itineraria Würtenbergensis edidit sub nomine C. reticulati Stev. cum nota: an nova species? (quem quidem ego foliis suis coaetaneis, stigmatum structura et fibris tunicarum radicalium fere capillaceis, tenuissime reticulatis, satis distinctum crederem).

A primis tribus Cr. Veneris differt tunicarum radicalium structura, foliis floralibus coaetaneis et flore albo, longe minore, a Cr. smyrnensi cito distinguitur fibris tunicarum rad. crassioribus, parallelis, segmentis perigonii multo angustioribus nec carina violacea excurrente pictis.

VIII. AMARYLLIDEAE.

25. PANCRATIUM Linn. — Endl. *gen. n.* 1288.

P. maritimum Linn. *spec.* 418. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 8. *t.* 309. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 923. — Αγρια σκίλλα hodie. — Hab. in maritimis arenosis ins. Cypri. (Sibth.)

26. NARCISSUS Linn. — Endl. *gen. n.* 1289.

N. serotinus Linn. *spec. pl.* 2. *p.* 417. — Mill. *dict. n.* 7. — Ten. *Fl. neapol. v.* 1. *p.* 147. — Gusson. *Fl. sicul. prodr. v.* 1. *p.* 393. — Desf. *Fl. atl. v.* 1. *t.* 82. — Hab. ad littora maris ins. Cypri prope »Paphos.« (Kotschy *pl. Cypr.*!)

IX. ORCHIDEAE.

27. ORCHIS Linn. — Endl. *gen. n.* 1507.

O. Morio Linn. *sp. pl.* 1333. — Curt. *Lond. fasc.* 3 *t.* 59. — Οὐρὰ τοῦ λαγοῦ hodie apud Cypr. — Planta frequens in ins. Cypro. (Sibth.)

28. OPHRYS Linn. — Endl *gen. n.* 1542.

O. tenthredinifera Willd. *sp. pl. v.* 4. *p.* 67. — Sibth. *Fl. graec. v.* 10. *p.* 22. *t.* 929. — Κόρις Cypr. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

X. NAJADEAE.

29. RUPPIA Linn. — Endl. *gen. n.* 1542.

R. maritima Linn. *spec.* 184. — *Engl. bot. t.* 136. — Hab. in maritimis ins. Cypri. (Sibth.)

XI. AROIDEAE.

30. ARUM Linn. — Endl. *gen. n.* 1661.

A. Arisarum Linn. *sp. pl.* 1378. — Willd. *sp. pl. v.* 4. *p.* 485. — Jacq. *hort. Schoenbr. v.* 2. *p.* 34. *t.* 192. — Sibth.

Fl. graec. v. 10. *p.* 38. *t.* 948. — Δρακοντιά hodie — Hab. in umbrosis montosis ins. Cypri. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

A. Colocasia Linn. *spec. pl.* 1368. — Tournef. *inst.* 159. — Column. *Ecphr. pars.* 2. *t.* 1. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

A. Dioscoridis Smith. *Prodr. fl. graec. n.* 2280. — Sibth. *Fl. graec. v.* 10. *p.* 37. *t.* 947. — Ἀγριοκολυκυθιά hodie. — Hab. in ins. Cypri cultis. (Sibth.)

XII. CUPRESSINEAE.

31. CUPRESSUS Tournef. — Endl. *gen. n.* 1791.

C. sempervirens Linn. *spec. pl.* 1422. — Tournef. *Inst.* 587. — Pall. *Ross. v.* 1. *t.* 53. — Κυπαρισσια hodie. — Hab. in ins. Cypro prope coenobium Antiphoniti. (D. Hawkins).

XIII. ABIETINAE.

32. PINUS Linn. — Endl. *gen. n.* 1795.

P. maritima Willd. *sp. pl. v.* 4. *p.* 497. — Lamb. *Pin.* 13. *t.* 10. — Sibth. *Fl. graec. v.* 10. *p.* 39. *t.* 949. — Πεῦκος hodie. — Hab. haec unica hujus generis species (Sibth.) in ins. Cypro. (Kotchy *pl. Cypr.!*)

XIV. BETULACEAE.

33. ALNUS Tournef. — Endl. *gen. n.* 1841.

A. oblongata Willd. *sp. pl. v.* 4. *p.* 335. — Ait. *Kew.* 3. *p.* 338. — Hab. in convallibus montium ins. Cypri raro. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

XV. CUPULIFERAE.

34. QUERCUS Linn. — Endl. *gen. n.* 1845.

Q. infectoria Willd. *sp. pl. v.* 4. *p.* 436. — Oliv. *it. ed. Angl. v.* 2. 42. — Oliv. *loc. cit. t.* 14, 15. — Hab. ad pedem montis „Olympi" ins. Cypri. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

Q. alnifolia; foliis ovatis, rotundatisve, basi integris versus apicem repando-dentatis, supra nitidis, scabris, subtus flavo-tomentosis; fructibus axillaribus ac terminalibus solitariis, raro binis, sessilibus; cupulae squamis lineari-subulatis, integerrimis, recurvato-patentibus, tomentosis; glande oblonga, cupula triplo longiore.

Hab. in decliviis montis „Olympi" ins. Cypri. (Kotschy *pl. Cypr.!*) — Fructus maturat mense Octobr.

Frutex incertae altitudinis. *Rami* rigidi, squarrosi, nodosi, cortice cinereo, verrucoso vestiti, ramuli juniores, pube stellata tomentosi. *Folia* alterna, diutius persistentia, breviter petiolata, cum petiolis stellato-tomentosis, supra nitida pube

tum evanida scabra, subtus pube stellata dense flavo- vel subferrugineo-tomentosa, rigida, coriacea, ovata, nonnulla rotundata, juniora quandoque eliptica, basi subinaequalia, apice obtusa, fere truncata, juniora raro acuta, margine basi integra, versus apicem dentibus ½''' longis, duris, subspinescentibus munita. *Flores* masc. et foem.... *Fructus* omnino sessiles, solitarii vel bini, laterales et terminales. *Cupula* squamosa, squamae induratae, tomentosae, lineari-subulatae, integerrimae, a basi recurvo-patentes. *Glans* bruneo-nitida, basi angustata, pollicem circiter longa, ¼ poll. lata, cupulam triplo superans, apice umbone tomentoso, obtuso donata. —

Obs. Q. Calliprinos Webb. *iter. hispan. p.* 15. (Q. pseudo-coccifera Labill. *Dec.* 5. *p.* 9. *t.* 6. *fig.* 1.) speciei nostrae proxime accedens ab ea distinguitur: cupula pedunculata, pedunculo crasso, clavulato, squamis cupulae planis, vix incurvis, glande globosa, cupulam haud superante.

Q. Pseudo-coccifera Desf. *fl. atl. v.* 2. *p.* 349. differt: foliis utrinque glabris, cupula breviter pedunculata, pedunculo crasso, sqamis capulae adpressis, glande conica, cupulam parum superante.

Q. coccifera Linn. *spec. pl.* 1413. — Sibth. *Fl. graec. v.* 10. *p.* 35. *t.* 944. discrepat: Habitu proprio, foliis utrinque glabris, cupulis geminatis subsessilibus.

Q. Ilex Linn. et Q. Ballota Desf. a specie supra descripta distant squamis cupulae arcte imbricatis.

XVI. PLATANEAE.

35. PLATANUS Linn. — Endl. *gen. n.* 1901.

P. orientalis Linn. *sp. pl.* 1417. — Tournef. *Inst.* 590. — Sibth. *Fl. graec. v.* 10. *p.* 36. *t.* 945. — Πλάτανος hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Kotschy *pl. Cypr.*!)

XVII. SALICINEAE.

36. SALIX Tournef. — Endl. *gen. n.* 1993.

S. alba Linn. *spec. pl.* 1449. — *Engl. bot. t.* 1910. — Ἰτιά hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

S. babylonica Linn. *spec.* 1443. — Rauw. *it.* 183. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

XVIII. CHENOPODEAE.

37. ATRIPLEX Linn. — Endl. *gen. n.* 1912.

A. Halimus Linn. *spec.* 1492. — Moqu-Tand. *Chenop. p.* 63. — Sibth. *Fl. graec. v.* 10. *p.* 52. *t.* 962. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

38. ECHINOPSILON Moq. — Endl. *gen. n.* 1927.

E. hirsutum Moq. *l. c. p.* 127. — Chenopodium

hirsutum Linn. *sp. ed.* 1. 221. — Salsola hirsuta Linn. *spec. ed.* 2. 323. — Hab. in ins. Cypri maritimis. (Sibth.)

XIX. POLYGONEAE.

39. POLYGONUM Linn. — Endl. *gen. n.* 1986.

P. maritimum Linn. *spec.* 519. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 55. *t.* 363. — P. marinum Camer. *Epit.* 691. — Hab. in arenosis maritimis ins. Cypri. (Sibth.)

40. RUMEX Linn. — Endl. *gen. n.* 1993.

R. bucephalophorus Linn. *sp. pl.* 479. — Campd. *Mon. Rum. p.* 139. *t.* 3. *f.* 2. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 1472. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 39. *t.* 345. — Hab. inter segetes ins. Cypri. (Sibth.)

R. aquaticus Linn. *sp. pl.* 479. — Roth. *germ. v.* 2. *p.* 425. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 1425. — Hab. in palustribus ins. Cypri. (Sibth.)

R. tingitanus Linn. *spec. pl.* 479. — Campd. *Mon. Rum. p.* 126. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 1459. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

R. tuberosus Linn. *sp. pl.* 481. — Willd. *sp. v.* 2. *p.* 259. — Schult. *syst. veg. v.* 7. *p.* 1448. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 42. *t.* 348. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

XX. LAURINEAE.

41. LAURUS Tournef. — Endl. *gen. n.* 2061.

L. nobilis Linn. *sp. pl.* 529. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 57. *t.* 365. — Δάφνη hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

XXI. DAPHNOIDEAE.

42. DAPHNE Linn. — Endl. *gen. n.* 2092.

D. argentea Smith. *Prod. fl. graec. v.* 1. *p.* 258. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 48. *t.* 355. — Hab. in ins. Cypro. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

43. PASSERINA Linn. — Endl. *gen. n.* 2095.

P. hirsuta Linn. *sp. pl.* 513. — Willd. *sp. pl. v.* 2. *p.* 430. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 52. *t.* 360. — Αγριοθερόκολλο hodie. — Hab. in maritimis ins. Cypri. (Sibth.)

XXII. ARISTOLOCHIEAE.

44. ARISTOLOCHIA Tournef. — Endl. *gen. n.* 2162.

A. boetica Linn. *sp. pl.* 1363. — Willd. *sp. pl. v.* 4. *p.*

158. — A. Clematitis baetica Clus. *Hist.* 2. *p.* 71. *f.* 2. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

A. hirta Linn. *sp.pl.* 1365. — Willd. *sp. pl. v.* 4. *p.* 162. — Mill. *dict. n.* 9. — Sibth. *Fl. graec. v.* 10. *p.* 28. *t.* 937. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

XXIII. PLANTAGINEAE.

45. PLANTAGO Linn. — Endl. *gen. n.* 2170.

P. cretica Linn. *sp. pl.* 165. — Willd. *sp. pl. v.* 1. *p.* 646. — Sibth. *Fl. graec. v.*2. *p.* 37. *t.* 147. — Hab in ins. Cypro. (Sibth.)

P. maritima Linn. *sp. pl.* 165. — Willd. *sp. pl. v.* 1. *p.* 647. — Sibth. *Fl. graec. v.* 2. *p.* 37. *t.* 148. — Hab. in maritimis arenosis ins. Cypri. (Sibth.)

XXIV. PLUMBAGINEAE.

46. STATICE Willd. — Endl. *gen. n.* 2172.

St. echioides Linn. *sp. pl.* 394. — Willd. *sp.pl. v.* 1. *p.* 1527. — Smith. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 213. — Sibth. *Fl. graec. v.* 3.*p.* 91. *t.* 298. — Hab in maritimis ins. Cypri. (Sibth.)

St. aristata Smith. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 213. — Sibth. *Fl. graec. v.* 3.*p.* 92. *t.* 299. — Hab. in ins. Cypri maritimis. (Sibth.)

St. sinuata Linn. *sp. pl.* 396. — Willd. *sp. pl. v.* 1. *p.* 1531. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 1. *t.* 301. — Πρώφασις hodie. — Hab. in hortis ins. Cypri circa „Paphos". (Kotschy *pl. Cypr.* !)

XXV. VALERIANEAE.

47. CENTRANTHUS DC. — Endl. *gen. n.* 2185.

C. Calcitrapa Dufr. *val. p.* 39. — Valeriana Calcitrapa Linn. *sp. pl.* 44. — Val. orbiculata Smith. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 21. — Sibth. *Fl. graec. v.* 1. *p.* 23. *t.* 31. — Hab. in monte crucis ins. Cypri. (Sibth.)

48. VALERIANA Neck. — Endl. *gen. n.* 2186.

V. tuberosa Linn. *sp. pl.* 46. — Dufr. *val. p.* 45. — Lob. *ic. t.* 717. *f.* 2. — Cam. *epit. p.* 16. — Hab. in montibus ins. Cypri. (Sibth.)

XXVI. DIPSACEAE.

49. CEPHALARIA Schrad. — Endl. *gen. n.* 2192.

C. syriaca Schrad. *l. c.* — Coult. *disp. p.* 23. *t.* 1. *f.* 7. — Scabiosa syriaca Linn. *sp. pl.* 141. — DC. *fl. fr.*

n. 3298. — Sibth. *Fl. graec. v.* 2. *p.* 6. *t.* 105. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

50. PTEROCEPHALUS Vaill. — Endl. *gen. n.* 2194.

P. papposus Coult. *dips. p.* 32. *t.* 1. *f.* 17. — Scabiosa papposa Linn. *sp. pl.* 146. — Scab. involucrata Smith *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 84. — Sibth. *Fl. graec. v.* 2. *p.* 11. *t.* 112. — Hab. in collibus ins. Cypri. (Sibth.)

P. palaestinus Coult. *dips. p.* 31. *t.* 1. *f.* 14. — Knautia palaestina Linn. *mant.* 117. — Scabiosa brachiata et Sibthorpiana Smith. *Prodr. fl. gr. v.* 1. *p.* 83. *et* 84. — Sibth. *Fl. graec. v.* 2. *p.* 9. *et* 10. *t.* 109. *et* 110. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

P. multiflorus; caule lignoso, ramis molliter pilosis, foliis ovatis, crenatis aut pinnatisectis, molliter pilosis, involucello oblongo, octo-crenato, supra ovarium in collum coarctato, extrorsum costato, piloso, setis calycinis ultra viginti plumosis, corollis radiantibus quinquelobis, interioribus quadrilobis, filamentis corollam superantibus, stylo exserto, ovario ovato apice in rostrum attenuato. —

Hab. in monte „Olympo" insulae Cypri. (Kotschy pl. *Cypr.* !)

Floret mense Sept. et Octobr.

Caulis lignosus, e basi adscendente erectus, penna anserina crassior, infra laevis, supra pilosus, teres vel subsulcatus, circiter bipedalis, ramosus. *Rami* crassitiei pennae corvinae oppositi, patentes, teretes, pube patente eglandulosa molli dense pilosi. Folia opposita, in petiolum decurrentia, in axillis fasciculifera aut ramulum alentia, ovata, simpliciter aut duplicato crenata vel pinnatisecta, laciniis versus apicem foliorum magnitudine decrescentibus, linearibus, integerrimis vel crenulatis, obtusis, utrinque pilis patentibus mollibus glandulosis incana, ½—1½ poll. longa, ¼—½ poll. lata. *Inflorescentia cymosa. Cymae* corymbiformes, laterales ac terminales, capitulis 3—14 compositae; *bracteis* oppositis, herbaceis, sessilibus, lineari-lanceolatis, subulatis, pilosis, complicatis; *pedunculis* dichotomis, teretibus, subsulcatis, monocephalis, molliter pilosis. *Involucrum* 8—12 phyllum, (frequentissime 9—11) biseriale, foliolis exterioribus quidquam latioribus, internis angustioribus, omnibus lineari-lanceolatis utrinque pilosis, acutis, longitudinis ¼—½ poll., latitudinis lineae. *Receptaculum* haemisphaericum. *Involucellum* monophyllum, octocrenatum, oblongum, utrinque attenuatum, supra ovarium in collum coarctatum, octocostatum, molliter pilosum. *Calyx* setosus, setis ultra 20 (plerumque 24—28) plumosis, corollam subaequantibus. *Corollae* infundibuliformes, utrinque pilosae, radiantes quinquelobae, loborum inaequalium tribus exterioribus majoribus, linearibus, obtusiusculis, interiores quadrilobae, lobis aequalibus, ovatis, acutis. *Stamina* quatuor. *Filamenta* corollae tubo inserta, filiformia, glabra, corollam superantia. *Stylus* corollae exsertus simplex, glaber, apice clavulatus. *Ovarium* ovatum, glabrum, octostria-

tum, basi rotundum, apice in rostrum conicum subtriplo brevius attenuatum.

Obs. Proxima Pteroceph. sancto Decaisne *flor. Sinaic. Annal. d. scienc. natur.* 1834. *tom. II. p.* 266. „caule foliisque viscidulis, involucello obscure quatuor crenato, ovato, calycis setis viginti" diverso.

P. papposus Coult. *dips. p.* 32. *t.* 1. *f.* 17. differt: involucello in aristas 1—3 elongatas producto;

P. brevis Coult. *disp. p.* 32. *t.* 1. *f.* 16: involucelli corona membranacea vix denticulata, perbreve patula, calycis plumis 14—16;

P. plumosus Coult. *disp. p.* 31. *t.* 1. *f.* 15: involucelli corona obsoleta, calycis plumis 11—13;

P. palaestinus Coult. *disp. p.* 31. *t.* 1. *f.* 14: involucelli corona membranacea, calycis plumis 8—10.

51. SCABIOSA Röm. et Schult. — Endl. *gen. n.* 2195.

S. prolifera Linn. *sp. pl.* 144. — Coult. *disp.* 34. *t.* 2. *f.* 4. — Sibth. *Fl. graec. v.* 2. *p.* 8. *t.* 107. — Σιτοθόρι hodie. — Hab. in ins. Cypri arvis. (Sibth.)

S. ucranica var. γ. DC. *Prodr. v.* 4. *p.* 656. — Sc. sicula Coult. *l. c. var.* γ. — Linn. *mant.* 196. — Sc. divaricata Jacq. *hort. vind.* 1. *t.* 15. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

XXVII. COMPOSITAE.

52. BELLIS Linn. — Endl. *gen. n.* 2348.

B. annua Linn. *spec. pl.* 1249. — DC. *Prodr. v.* 5. *p.* 304. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 59. *t.* 876. — Hab. in maritimis ins. Cypri. (Sibth.)

53. MICROPUS DC. — Endl. *gen. n.* 2421.

M. erectus Linn. *spec.* 1313. — DC. *Prodr. v.* 5. *p.* 460. — Lam. *ill. t.* 694. f. 2. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

54. PULICARIA Gaertn. — Endl. *gen. n.* 2434.

P. dysenterica Gaertn. *Fr.* 2. *p.* 462.—Cass. *dict.* 44 *p.* 93. — Inula dysenterica Linn. *sp.* 1237. — *Fl. dan. t.* 410. Hab. ad rivulos ins. Cypri. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

55. HELIANTHUS Linn. — Endl. *gen. n.* 2538.

H. tuberosus Linn. *spec.* 1277. — Jacq. *hort. vindob. t.* 161. — Cass. *dict.* 20. *p.* 353. — Hab. in valle „Prodromos“ ins. Cypri, quasi sponte. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

56. ANTHEMIS DC. — Endl. *gen. n.* 2639.

A. pontica Willd. *spec. pl.* 3. *p.* 2184. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 66. *t.* 885. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

A. arvensis Linn. *spec. pl.* 1261. — *Fl. dan. t.* 1179. — Hayn. *Arz. gew.* 1. *t.* 5. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

A. australis Willd. *spec. pl. v.* 3. *p.* 2177. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 67. *t.* 886. — A. incrassata Lois not. 129? — Hab. in ins. Cypri maritimis. (Sibth.)

A. rosea Smith *Prodr. fl. graec. v.* 2. *p.* 191. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 67. *t.* 887. — Παπῦνι Cypr. — Hab. in ins. Cypri collibus siccis. (Sibth.)

57. LYONNETIA Cass. — Endl. *gen. n.* 2642.

L. rigida DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 14. — Santolina rigida Smith *Prodr. fl. graec. v.* 2. *p.* 166. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 40. *t.* 853. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

L. pusilla Cass. *dict.* 34. *p.* 106. — DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 14. — Anacyclus creticus Linn. *spec.* 1258. — Desf. *Ann. mus.* 11. *t.* 22. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

58. ACHILLEA Neck. — Endl. *gen. n.* 2649.

A. Tournefortii DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 28. — Achillea aegyptiaca Linn. *sp. pl.* 1265. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 71. *t.* 892. — Hab. in montibus ins. Cypri. (Sibth.)

59. COTULA Gaertn. — Endl. *gen. n.* 2683.

C. complanata Sibth. — Smith. *Prodr. fl. graec. v.* 2. *p.* 187. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 62. *t.* 879. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

60. TANACETUM Linn. — Endl. *gen. n.* 2696.

T. uliginosum Sibth. — Smith *Prodr. fl. graec. v.* 2. *p.* 187. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 42. *t.* 855. — DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 134. — Hab. in ins. Cypri uliginosis cum Junco bufonio. (Sibth.)

61. SENECIO Less. — Endl. *gen. n.* 2811.

S. crassifolius Willd. *spec. pl. v.* 3. *p.* 1982. — DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 344. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 53. *t.* 868. — Barr. *ic. t.* 261. — Hab. in ins. Cypri maritimis. (Sibth.)

62. CALENDULA Neck. — Endl. *gen. n.* 2822.

C. arvensis Linn. *sp. pl.* 1303. — DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 452. — Gaertn. *fr.* 2. *t.* 168. — Sibth. *Fl. graec. v.* 10. *p.* 14. *t.* 920. — Hab. in gossipinis ins. Cypri prope pagum „Eurico." (Kotschy *pl. Cypr.* !)

63. ECHINOPS Linn. — Endl. *gen. n.* 2847.

E. spinosus Linn. *mant. t.* 119. — DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 525. — Desf. *Fl. atl.* 2. *p.* 310. — Sibth. *Fl. graec. v.* 10. *p.* 18. *t.* 924. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

64. ACARNA Cass. — Endl. *gen. n.* 2866. *b.*

A. cancellata Linn. *spec.* 1162. — DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 549. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *t.* 839. — Willd. *spec. v.* 3. *p.* 1701. — Cirsellium cancellatum Lam. *ill. t.* 662. *f.* 1. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

65. CENTAUREA Less. — Endl. *gen. n.* 2871.

C. Behen Linn. *spec.* 1292. — Willd. *sp. v.* 3. *p.* 2302. — DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 567. — Behen album Rauw. *itin. t.* 288. — Hab. in ins. Cypri campestribus. (Sibth.)

C. pumila Linn. *amoen.* 4. *p.* 292. — DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 591. — Sibth. *Fl. graec. v.* 10. *p.* 13. *t.* 919. — Hab. in ins. Cypro. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

C. Iberica Trev. *ex Sprngl. syst.* 3. *p.* 406. — DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 597. — Hab. in gossipiuis ins. Cypri ad pagum „Eurico." (Kotschy *pl. Cypr.!*)

C. monacantha Clark. *Trav. v.* 2. *p.* 358. — Hab. in ins. Cypro. (Clarke.)

66. CNICUS Vaill. — Endl. *gen. n.* 2872.

C. benedictus Linn. *sp. pl. ed.* 1. *p.* 826. — DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 606. — Centaurea benedicta Linn. *sp. pl.* 1296. — Sibth. *Fl. graec. v.* 10. *p.* 4. t. 906. — Καλάγγαθο hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

67. KENTROPHYLLUM Neck. — Endl. *gen. n.* 2874.

K. lanatum DC. et Dub. *bot. gall.* 1. *p.* 293. — DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 610. — Carthamus lanatus Linn. *sp.* 1163. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 30. *t.* 841. — Ἀτραξύλη hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

68. ONOPORDON Vaill. — Endl. *gen. n.* 2881.

O. graecum Gou. *ill.* 64. *t.* 25. — Gou. *obs.* 64. — Linn. *Suppl.* 349. — Willd. *sp. pl. v.* 3. *p.* 1688. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

69. SYLIBUM Vaill. — Endl. *gen. n.* 2878.

S. Marianum Gaertn. — DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 616 — Carduus Marianus Linn. *spec.* 1153. — Engl. *bot. t.* 976. — Curt. *Lond. fasc.* 3. *t.* 54. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

70. CYNARA Vaill. — Endl. *gen. n.* 2882.

C. humilis Linn. *sp. pl.* 115. *excl. syn. Mor.* — Desf. *Fl. atl.* 2. *p.* 248. — DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 620. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 35 *t.* 835. — Αγριοκίναρα hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

71. CARDUUS Gaertn. — Endl. *gen. n.* 2884.

C. argentatus Linn. *mant.* 280. — DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 627. — Jacq. *hort. vindob. v.* 2. *t.* 192. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

72. CHAMAEPEUCE Pr. Alp. — Endl. *gen. n.* 2889.

Ch. mutica DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 657. — Serratula Chamaepeuce Linn. *spec.* 1147. — Staehelina Chamaepeuce Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 34. *t.* 847. — Hab. in rupibus ins. Cypri (Sibth.)

73. NOTOBASIS Cass. — Endl. *gen. n.* 2890.

N. syriaca Cass. — Carduus syriacus. Linn. *sp. pl.* 1153. — Cirsium syr. Gaertn. *fr.* 2. *p.* 383. *t.* 163 *f.* 2. — Cnicus syriacus Willd. *sp. pl. v.* 3. *p.* 1683. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 22. *t.* 831. — Hab. inter segetes ins. Cypri copiosissime. (Sibth.).

74. RHAPONTICUM DC. — Endl. *gen. n.* 2894.

Rh. acaule DC. *Prodr. v.* 6. *p.* 664. — Cynara acaulis Linn. *sp. pl.* 1160. — Desf. *Fl. atl.* 2. *p.* 249. *t.* 223. — Lam. *ill. t.* 663. *f.* 2. — Cynara humilis Juss. *gen.* 173. — Αγριοκυναρα hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

75. RHAGADIOLUS Tournef. — Endl. *gen. n.* 2970.

Rh. stellatus. var. α. DC. *Prodr. v.* 7. *p.* 77. — Lob. *ic. t.* 240. — Lapsana stellata Linn. *spec.* 1141. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 12. *t.* 817. — Rhagadiolus stellt. Willd. *sp. v.* 3. *p.* 1625. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

Rh. stellatus var. γ. edulis DC. *Prodr. v.* 7. *p.* 77. — Rh. edulis. Gaertn. *fr.* 2. *p.* 354. — Willd. *sp. pl. v.* 3. *p.* 1625. — Lapsana Rhagadiolus Linn. *sp. pl.* 1141. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 12. *t.* 818. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

76. KOELPINIA Pall. — Endl. *gen. n.* 2971.

K. linearis. Pall. — Rhagadiolus Kölpinia Willd. *sp. pl. v.* 3. *p.* 1626. — Lapsana Kölp. Linn. *Suppl.* 348. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 13. *t.* 819. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

77. HEDYPNOIS Tournef. — Endl. *gen. n.* 2973.

H. polymorpha DC. *Prodr. v.* 7. *p.* 81. — Hed. cretica *Cav. ic.* 1. *t.* 43. — Hed. monspeliensis Willd. *sp. pl. v.* 3. *p.* 1616. — Hyoseris Hedypnois Linn. *sp. pl.* 1138. — Hab. in arenosis maritimis ins. Cypri. (Sibth.)

78. HYOSERIS Linn. — Endl. *gen. n.* 2974.

H. microcephala Cass. *dict.* 22. *p.* 338. — Hyoseris scabra Linn. *spec.* 1138. — Hieracium Tragopogoni capit. Bocc. *mus. t.* 206. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

79. CATANANCHE Tournef. — Endl. *gen. n.* 2976.

C. lutea Linn. *sp. pl.* 1142. — Lam. *ill. t.* 658. *f.* 2. — Rh. *Fl. exc. p.* 250. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 15. *t.* 821. — Hab. in ins. Cypri campestribus. (Sibth.)

80. CICHORIUM Tournef. — Endl. *gen. n.* 2978.

C. Endivia Willd. *sp. pl. v.* 3. *p.* 1629. — Linn. *sp. pl.* 1142. — Intybum sativum Dod. *Pempt.* 634. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

C. spinosum Linn. *sp.* 1143. — DC. *Prodr. v.* 7. *p.* 84. — Sibth. *Fl. graec. v.* 9. *p.* 16. *t.* 823. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

81. TOLPIS Adans. — Endl. *gen. n.* 2979.

T. barbata Gaertn. *fr.* 2. *p.* 372. *t.* 160. *f.* 1. — Lam. *ill. t.* 651. — Crepis barb. Linn. *sp. pl.* 1131. — Curt. *bot. mag. t.* 35. — Drepania barb. Desf. *Fl. atl.* 2. *p.* 252. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

T. umbellata Bert. *pl. gen.* — Pers. *ench.* 2. *p.* 377. — DC. *Prodr. v.* 7. *p.* 86. — Hab. in ins. Cypri montibus. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

82. THRINCIA Roth. — Endl. *gen. n.* 2989.

Th. tuberosa DC. *Fl. fr. ed.* 3. *n.* 2967. — DC. *Prodr. v.* 7. *p.* 100. — Leontodon tub. Linn. *sp. pl.* 1123. — Apargia tub. Willd. *sp. pl. v.* 3. *p.* 1549. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 72. *t.* 797. — 'Ραδίκι hodie. — Hab. in ins. Cypri arenosis. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

83. GEROPOGON Linn. — Endl. *gen. n.* 2992.

G. glabrum Linn. *sp. pl.* 1109. — Jacq. *hort. vind.* 1. *t.* 33. — G. australis Sprengel *syst.* 3. *p.* 663. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

84. TRAGOPOGON Linn. — Endl. *gen. n.* 2995.

T. hirsutum Gou. *fl. monsp.* 342. — DC. *Prodr. v.* 7. *p.* 113. — Geropogon hirs. Linn. *sp. pl.* 1109. *excl. syn. Col.* — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 57. *t.* 778. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

T. porrifolium Linn. *sp. pl.* 1110. — DC. *Prodr. v.* 7. *p.* 114. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 58. t. 779. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

85. PICRIDIUM Desf. — Endl. *gen. n.* 3002.

P. tingitanum Desf. *Fl. atl. v.* 2. *p.* 220. — DC. *Prodr. v.* 7. *p.* 182. — Scorzonera ting. Linn. *spec.* 1114. — Sonchus ting. Lam. *dict.* 3. *p.* 397. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 67. *t.* 792. — Hab. in ins. Cypri maritimis. (Sibth.)

P. vulgare Desf. *Fl. atl.* 2. *p.* 221. — DC. *Prodr. v.* 7. *p.* 182. — Scorzonera picroides Linn. *sp. pl.* 1114. — Sonchus picroides Lam. *dict. v.* 3. 398. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 68. *t.* 793. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

86. SONCHUS Linn. — Endl. *gen. n.* 3003.

S. tenerrimus Linn. *sp. pl.* 1117. — DC. *Prodr. v.* 7. *p.* 186. — Rb. *hort. t.* 139. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 66. *t.* 790. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

87. LACTUCA Linn. — Endl. *gen. n.* 3008.

L. leucophaea Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 69. *t.* 794. —

Sm. *Prodr. fl. graec.* v. 2. p. 127. — DC. *Prodr.* v. 7. p. 136. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

88. CHONDRILLA Tournef. — Endl. *gen.* n. 3009.

Ch. juncea Linn. *sp. pl.* 1120. — Jacq. *Fl. aust.* t. 427. — DC. *Prodr.* v. 7. p. 142. — Hab. in ins. Cypro. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

89. TARAXACUM Juss. — Endl. *gen.* n. 2010.

T. gymnanthum DC. *Prodr.* v. 7. p. 147. — Leontodon gymnanthus Link *in Linnaea* 1834 p. 582. — Hab. in ins. Cypro. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

T. laevigatum DC. *cat. h. monsp.* 149. — DC. *Fl. fr.* 5. p. 450. — Leontodon laev. Willd. *sp. pl.* v. 3. p. 1546. — T. saxatile Bocc. *Mus.* t. 106. — Hab. in ins. Cypri rupibus. (Sibth.)

90. NEMAUCHENES Cass. — Endl. *gen.* n. 3014.

N. aspera Cass. *dict.* 34. p. 362. — Endoptera asp. DC. *Prodr.* v. 7. p. 179. — Crepis. asp. Linn. *spec* 1133. — Crepis muricata Sibth. *Fl. graec.* v. 9. p. 4' t. 807. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

91. CREPIS Linn. — Endl. *gen.* n. 3022.

C. pulchra Linn. *sp. pl.* 1134. — DC. *Prodr.* v. 7. p. 160. — Prenanthes hieracifolia Willd. *sp. pl.* 3. p. 1541. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

XXVIII. LOBELIACEAE.

92. LAURENTIA Neck. — Endl. *gen.* n. 3060.

L. tenella DC. Prodr. v. 7. p. 410. — Lobelia Laurentia β. Willd. *sp. pl.* v. 1. p. 948. — L. tenella Bivon. *cent.* 1. p. 53. t. 2. — L. setacea Smith et Sibth. *Fl. graec.* v. 3. p. 26. t. 221. et *Prodr.* v. 1. p. 145. — Hab. in humidis locis montis „Olympi" ins. Cypri. (Kotschy *pl. Cypr.!* Aucher et Sibth.)

XXIX. CAMPANULACEAE.

93. CAMPANULA Linn. — Endl. *gen.* n. 3085.

C. peregrina Linn. *syst.* p. 301. — DC. *Prodr.* v. 7. p. 478. — Jacq. *hort. Schoenb.* 3. t. 337. — Sims. *bot. mag.* t. 1257. — Hab. in monte „Olympo" ins. Cypri. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

XXX. RUBIACEAE.

94. GALIUM Linn. — Endl. *gen.* n. 3100.

G. floribundum Sibth. *Fl. graec.* v. 2. p. 25. t.

134. — Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 94. — G. setaceum Lam. sec. Tausch non eadem species. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

95. RUBIA Tournef. — Endl. *gen. n.* 3101.

R. lucida Linn. *syst. veg.* 12. p. 732. — DC. *Prodr. v.* 4. *p.* 590. — Sibth. *Fl. graec. v.* 2. p. 32. t. 142. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

XXXI. LONICEREAE.

96. LONICERA Desf. — Endl. *gen. n.* 3337.

L. Periclymenum Linn. *sp. pl.* 247. — DC. *Prodr. v.* 3. *p.* 331. — *Fl. dan. t.* 908. — *Engl. bot. t.* 800. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

XXXII. LABIATAE.

97. MENTHA Linn. — Endl. *gen. n.* 3594.

M. sylvestris Linn. *sp.* 804. — Benth. *Lab. p.* 171. — *Engl. bot. t.* 686 — Καλαμίθρα, ἢ αγριοηδυοσμος hodie. — Hab. in umbrosis montium ins. Cypri. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

98. SALVIA Linn. — Endl. *gen. n.* 3597.

S. triloba Linn. fil.! *suppl.* 88. — Benth. *Lab. p.* 210. — Sibth. *Fl. graec. v.* 1. *p.* 13. *t.* 17. — Φάσκος, ἢ αληφασκιὰ hodie. — Hab. in montosis ins. Cypri frequens. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

S. viridis Linn. *sp. pl.* 34. — Benth *Lab. p.* 220. — Jacq. *Ic. rar. I.* 2. *t.* 4. — Sibth. *Fl. graec. v.* 1. *p.* 15. *t.* 19. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

S. candidissima Vahl. *Enum. I.* 278. — Benth. *Lab. p.* 224. — S. crassifolia Sibth. et Sm. *Fl. graec. v.* 1. *p.* 19. *t.* 26. — Hab. in ins. Cypro, at rarissime. (D. E. Bauer).

S. clandestina Linn. *sp. pl.* 36. *non ejusd. herb.* — Benth. *Lab. p.* 240. — Sibth. *Fl. graec. v.* 1. *p.* 17. *t.* 24. — Hab. in arvis ins. Cypri frequens. (D. E. Bauer sec. Sm.)

99. ZIZYPHORA Linn. — Endl. *gen. n.* 3602.

Z. capitata Linn. *sp. pl.* 31. — Benth. *Lab. p.* 322. — Sibth. *Fl. graec. v.* 1. *p.* 10. *t.* 13. — Hab. in monte crucis ins. Cypri. (Sibth.)

100. SATUREIA Linn. — Endl. *gen. n.* 3611.

S. Thymbra Linn. *sp. pl.* 794. — Benth. *Lab. p.* 354. — Sibth. *Fl. graec. v.* 6. *p.* 33. *t.* 541. — Thymus Tragoriganum Linn. *Mant.* 84. — Hab. in ins. Cypri montibus. (Sibth.)

101. MELISSA Benth. — Endl. *gen. n.* 3617.

M. graveolens Benth. *Lab. p.* 390. — Thymus graveolens MBieb. *Fl. taur.-cauc.* 2. 60. — Th. exiguus

Sibth. *Fl. graec. v.* 6. *p.* 61. *t.* 575. — Hab. in ins. Cypri montibus. (Sibth.)

M. Clinopodium Benth. *Lab. p.* 392. — Clinopodium vulgare Linn. *spec. pl.* 821. — Sm. *engl. bot.* 20. *t.* 1401. — Hab. in ins. Cypri saxosis. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

102. SCUTELLARIA Linn. — Endl. *gen. n.* 3626.

S. Columnae All. *Fl. ped.* 1. 40. *t.* 84. *f.* 2. — Benth. *Lab. p.* 430. — Sc. peregrina Sibth. et Sm. *Fl. graec. v.* 6. *p.* 66. *t.* 582. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

103. BALLOTA Benth. — Endl. *gen. n.* 3658.

B. nigra Linn. *sp. pl.* 814. — Benth. *Lab. p.* 597. — Rb. *Ic. bot. eur.* 8. 30. *t.* 773. — Πισπερέτζα hodie. — Hab. in umbrosis ins. Cypri. (Kotschy *pl. Cypr !*)

B. integrifolia Benth. *Lab. p.* 599. — Moluccella frutescens Sibth. et Sm. *Fl. graec. v.* 6. *p.* 55. *t.* 568. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

104. TEUCRIUM Linn. — Endl. *gen. n.* 3679.

T. creticum Linn. *sp. pl.* 788. — Benth. *Lab. p.* 666. — Sibth. *Fl. graec. v.* 6. *p.* 25. *t.* 529. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

T. lucidum Linn. *sp. pl.* 790. — Benth. *Lab. p.* 680. — Sibth. *Fl. graec. v.* 6. *t.* 532. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

T. Kotschyanum; herbaceum, erectum, tomentosum; foliis ovato-oblongis vel lanceolatis, crenatis, obtusis, utrinque rugosis, tomentosis, crassis; racemis simplicibus foliatis, floribus solitariis, erectis, foliis floralibus ovatis, obtusis, calyces duplo superantibus, calycibus late campanulatis, bilabiatis, labio inferiore intus barbato, dente supremo maximo, tubo corollae calycem subaequante.

Hab. in ins. Cypro. (Kotschy *pl. Cypr. !*) — Floret autumno.

Caules valde ramosi, 1—2 pedales, tetragoni, basi duri, sublignosi, viride tomentosi. *Folia* breve petiolata, 1—2 poll. longa, ¼—½ poll. lata, ovato-lanceolata, valde rugosa, crenata, obtusa, utrinque viride tomentosa, juniora subtus incana; floralia omnia conformia, opposita, semiunciam a se invicem remota, ½—¾ poll. longa, ¼ poll. circiter lata, ovato-lanceolata, rugosa, obtusa, calyces duplo superantia. *Racemi* simplices, foliati; *flores* axillares, solitarii, pedicellis erectis calyce subbrevioribus; *calyces* 2½—3‴ longi, basi inflati, striati, fructiferi membranacei, hirti, dente supremo patente latissimo acuminato, dentibus quatuor reliquis conniventibus, ovatis, subulatis. *Corolla* siccata flavescens, pubescens, tubo bruneo calycem subaequante, labii lobo infimo oblongo, concavo, calycem aequante, superioribus brevioribus, obtusis, 2 supremis latioribus, brevissimis.

Obs. T. Scorodonia Linn. *sp. pl.* 789., cui proxime accedit, differt: foliis ovatis, basi rotundatis, cordatisve, utrinque viridibus, racemis subramosis, supremis paniculatis, foliis floralibus minutis, corolla calyce duplo longiore.

XXXIII. ASPERIFOLIAE.

105. ONOSMA Linn. — Endl. *gen. n.* 3754.
O. fruticosa Smith. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 122.—Sibth. *Fl. graec. v.* 2. *p.* 63. *t.* 174.—Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

106. LITHOSPERMUM Tournef. — Endl. *gen. n.* 2701.
L. tenuiflorum Linn. *suppl.* 130. —Jacq. *Ic. t.* 313. — Rb. *Fl. exc. n.* 2299. — Sibth. *Fl. graec. v.* 2. *p.* 50. *t.* 159. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

107. ANCHUSA Linn. — Endl. *gen. n.* 2768.
A. tinctoria Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 116, — Sibth. *Fl. graec. v.* 2. *p.* 56. *t.* 166. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

A. ventricosa Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 117. — Sibth. *Fl. graec. v.* 2. *p.* 58. *t.* 168.—Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

108. BORRAGO Tournef. — Endl. *gen. n.* 3778.
B. officinalis Linn. *sp. pl.* 197. — *Engl. bot.* 36. — Schk. *t.* 31. — Hayn. *Arz. gew.* III. 38. —Ἀρμπέτα hodie. — Hab. in ruderatis ins. Cypri. (Sibth.)

109. ASPERUGO Tournef. — Endl. *gen. n.* 3785.
A. procumbens Linn *sp. pl.* 198. — Schk. *t.* 31. — *Engl. bot.* 661. — Sibth. *Fl. graec. v.* 2. *p.* 65. *t.* 177. — Κολλητζίδα hodie. — Hab. in ruderatis ins. Cypri. (Sibth.)

XXXIV. CONVOLVULACEAE.

110. CONVOLVULUS Linn. — Endl. *gen. n.* 3803.
C. evolvuloides Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 134. — Sibth. *Fl. graec. v.* 2. *p.* 81. *t.* 198. — Desf. *Fl. atl. v.* 1. *p.* 176. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

XXXV. SCROPHULARINEAE.

111. CELSIA Linn. — Endl. *gen. n.* 3879.
C. Arcturus Linn. *syst. veg. ed.* 13. 469. — Jacq. *hort. vind. v.* 2. *t.* 117. — Verbascum Arcturus Linn. *sp. pl.* 254. — Hab. in ins. Cypro ad muros. (Sibth.)

112. SCROPHULARIA Tournef. — Endl. *gen. n.* 3883.
S. canina Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 436. — Sibth. *Fl. graec. v.* 6. *p.* 78. *t.* 598.—Sc. lucida Linn. *sec. Reichb. fl. exc. n* 2579. — Σκροπιδόχορτον hodie — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

113. LINARIA Tournef. — Endl. *gen. n.* 3891.
L. cymbalaria Mill. *dict. n.* 17. — Antirrhinum

Cymbalaria Linn. *sp. pl.* 851. - Curt. *Lond. fasc.* 1 *t.* 45. — Hab. ad rupes ins. Cypri. (Sibth.)

L. Elatine Mill. *dict. n.* 16. — Koch. *syn. fl. germ. et helv. p.* 521. — Antirrhinum Elatine Linn. *sp. pl.* 851. — Curt. *Lond. fasc.* 1. *t.* 46. — Hab. in arvis Cypriis. (Sibth.)

L. spuria Mill. *dict. n.* 15. — Koch. *syn. fl. germ. et helv. p.* 521. — Antirrhinum spurium Linn. *sp.* 851. — Curt. *Lond. fasc.* 3. *t.* 37. — Hab. in ins. Cypro ad pagum „Eurico". (Kotschy *pl. Cypr.!*)

L. chalepensis Mill. *dict. n.* 12. — Koch *syn. p.* 523.— Antirrhinum chalep. Linn. *sp. pl.* 859. — Sibth. *Fl. graec. v.* 6. *p.* 73. *t.* 592. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

L. aparinoides Steudel *sec. Don.* — Antirrhinum strictum Smith. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 433. — Sibth. *Fl. graec. v.* 6. *p.* 75. *t.* 594. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

114. ANTIRRHINUM Juss. — Endl. *gen. n.* 3892.

A. majus Linn. *sp. pl.* 859. *excl. var.* α. — Koch *syn. p.* 520. — *Engl. bot. t.* 129. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

115. VERONICA Linn. — Endl. *gen. n.* 3979

V. arvensis Linn. *sp. pl.* 18. — Koch *syn. p.* 530. — St. *h.* 58. — Curt. *Lond. fasc.* 2. *t.* 2. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

V. hederifolia Linn. *sp. pl.* 19. — Koch *syn. p.* 531. — Sturm *h.* 56. — Curt. *Lond. fasc.* 2. *t.* 1. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

116. ODONTITES Hall. — Endl. *gen. n.* 4010.

O. frutescens Benth. *in herb. mus. vindob.* — Euphrasia frutescens Sieber! *in herb. mus. vindob.* — Hab. in ins. Cypro ad pedem montis „Olympi". (Kotschy *pl. Cypr.!*)

117. BARTSIA Linn. — Endl. *gen. n.* 4013.

B. latifolia Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 428. — Sibth. *Fl. graec. v.* 6. p. 69. t. 586. — Euphrasia latifolia Linn. *spec.* 841. — Trixago latifolia Rb. *Fl. exc. p.* 360. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

XXXVI. OROBANCHEAE.

118. OROBANCHE Linn. — Endl. *gen. n.* 4185.

O. longiflora Pers. *syn. pl. p.* 181. — Reich. *Iconogr. bot. t. DCXCV.* — Hab. in agris ins. Cypri. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

XXXVII. UTRICULARIEAE.

119. PINGUICULA Tournef. — Endl. *gen. n.* 4195.

P. crystallina Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 11. — Sibth. *Fl. graec. v.* 1. *p.* 11. *t.* 11. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

XXXVIII. PRIMULACEAE.

120. LYSIMACHIA Moench. — Endl. *gen. n.* 4207.

L. Linum stellatum Linn. *spec.* 211. — Sibth. *Fl. graec. v.* 2. *p.* 74. *t.* 189. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

XXXIX. STYRACEAE.

121. STYRAX Tournef. — Endl. *gen. n.* 4252.

St. officinalis Linn. *spec.* 635.—Tournef. *Inst.* 598.—Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 68. *t.* 375. — Στυράκι hodie. — Hab. in montosis ins. Cypri. (Sibth.)

XL. ERICACEAE.

122. ARBUTUS Tournef. — Endl. *gen. n.* 4325.

A. Andrachne Linn. *sp. pl.* 566. — DC. *Prodr. v.* 7. *p.* 582. — Duham. *arb. ed. nov.* 1. *t.* 22. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 67. *t.* 374. — Ἀγριοκουμαριά hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth. Kotschy *pl. Cypr.!*)

XLI. UMBELLIFERAE.

123. BUPLEURUM Tournef. — Endl. *gen. n.* 4414.

B. semicompositum Linn. *sp. pl.* 342. — Gouan. *ill. t.* 7. *f.* 1. — DC. *Prodr. v.* 4. *p.* 128. — Sibth. *Fl. graec. v.* 3. *p.* 55. *t.* 261. — Reichb. *Ic.* 2. *p.* 77. *t.* 183. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

B. glumaceum Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 177. — DC. *Prodr. v.* 4. *p.* 128. — Reichb. *Ic.* 2. *p.* 71. *t.* 179. — Βαλοκμικον Zacynth. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

B. Odontites Linn. *sp. pl.* 342. — DC. *Prodr. v.* 4. *p.* 129. — Jacq. *hort. vind. v.* 3. *t.* 91. — Reichb. *Ic.* 2. *p.* 68. *t.* 177. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

B. nodiflorum Sibth. *Fl. graec. v.* 3. *p.* 54. *t.* 260. — B. divaricatum Lam. *fl. fr.* 3. *p.* 410. — DC. *Prodr. v.* 4. *p.* 129. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

B. rotundifolium Linn. *sp. pl.* 340. — DC. *Prodr. v.*

4. *p.* 129. — *Engl. bot. t.* 99. — Hayn. *Arz. gew.* 7. *t.* 1. — Hab. in ins. Cypri arvis. (Sibth.)

124. SESELI Linn. — Endl. *gen. n.* 4430.

S. coloratum Ehr. *herb. p.* 113. — S. annuum Linn. *sp. pl.* 373. — Schult. *syst. veg.* 6. *p.* 398. — Jacq. *fl. aust. t.* 55. — Hab. in ins. Cypri montibus. (Sibth.)

125. LIGUSTICUM Koch. — Endl. *gen. n.* 4442.

L. Cyprium Sprngl. *umb. sp.* 125. — Athamanta multiflora Sibth. *Fl. graec. v.* 3. *p.* 69. *t.* 276. — Smith *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 188. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

126. FERULA Tournef. — Endl. *gen. n.* 4459.

F. communis Linn. *sp.* 355.—DC. *Prodr. v.* 4. *p.* 172. — Ferula nodiflora Linn. *sp.* 356. — Sibth. *Fl. graec. v.* 3. *p.* 72. *t.* 279. — Ἀνάρθηκας Cypr. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

127. IMPERATORIA Linn. — Endl. *gen. n.* 4462.

I. Ostruthium Linn. *spec. pl.* 375. — DC. *Prodr. v.* 4. *p.* 183. — Hayn. *Arz. gew.* 7. *t.* 15. — Lam. *ill. t.* 199. *f.* 1. — Hab. in ins. Cypri ruderatis. (Sibth. MSS.)

128. THAPSIA Tournef. — Endl. *gen. n.* 4490.

T. foetida Linn. *sp. pl.* 375. — DC. *Prodr. v.* 4. *p.* 203.— Moris. *ox. s.* 9. *t.* 18. *f.* 7. ex Linn. — Hab. in ins. Cypri campestribus. (Sibth.)

129. DAUCUS Tournef. — Endl. *gen. n.* 4497.

D. involucratus Sibth. *Fl. graec. v.* 3. *p.* 65. *t.* 271. — Smith. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 184. — DC. *Prodr. v.* 4. *p.* 211. — Hab. in maritimis ins. Cypri. (Sibth.)

D. muricatus Linn. *mant.* 392. — DC. *Prodr.* 4. *p.* 210. *var.* β. — D. littoralis. Sibth. *Fl. graec. v.* 3. *p.* 65. *t.* 272. — Smith. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 185. — Hab. in ins. Cypri maritimis. (Sibth.)

130. TURGENIA Hoffm. — Endl. *gen. n.* 4502.

T. latifolia Hoffm. — DC. *Prodr. v.* 4. *p.* 218. — Tordylium latifolium Linn. *sp. pl.* 545. — Caucalis latifolia Jacq. *hort. vind. t.* 128. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

131. TORILIS Sprengl. — Endl. *gen. n.* 4503.

T. nodosa Gaertn. *fruct.* 1. *p.* 82. *t.* 20. *f.* 6. — Tordylium nodosum Linn. *spec.* 346. — Caucalis nodiflora Lam. *dict. I. p.* 656. — Jacq. *append. aust. t.* 24. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

132. SCANDIX Gaertn. — Endl. *gen. n.* 4504.

S. Pecten Veneris Linn. *sp. pl.* 368. — DC. *Prodr. v.* 4. *p.* 221. — *Fl. dan. t.* 844. — S. Pecten Hoffm. *umb.* 1. *p.* 24. *t.* 1. *f.* 22. — Σανδύκι hodie. Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

S. australis Linn. *sp. pl.* 569. — DC. *Fl. fr.* 4. p. 202. — Sibth. *Fl. graec. v.* 3. *p.* 78. *t.* 285. — Wylia aust. Hoffm. *umb.* 1. *p.* 5. *t.* 2. *f.* 1. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

133. ANTHRISCUS Hoffm. — Endl. *gen. n.* 4505.

A. vulgaris Pers. *ench. p.* 320. — DC. *Prodr. v.* 4. *p.* 224. — Scandix Anthriscus Linn. *sp. pl.* 368. — Sow. *Engl. bot. t.* 818. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

134. CACHRYS Tournef. — Endl. *gen. n.* 4525.

C. pterochlaena DC. *Prodr. v.* 4. *p.* 237. — C. sicula Linn. *spec.* 355. — Desf. *Fl. atl.* 1. *p.* 240. — Sibth. *Fl. graec. v.* 3. *p.* 71. *t.* 278. — Πετροα νάρθηκας Cypr. hodie. — Hab. in petrosis ins. Cypri. (Sibth.)

135. LECOCKIA Tournef. — Endl. *gen. n.* 4528.

L. cretica DC. — Cachrys cretica Lam. *dict.* 1. *p.* 259. — Willd. *sp. pl. v.* 1. *p.* 1410. — Scandix latifolia Sibth. *Fl. graec. v.* 3. *p.* 77. *t.* 284. — Smith. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 197. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

136. SMYRNIUM Lag. — Endl. *gen. n.* 4541.

S. Olusatrum Linn. *spec. pl.* 376. — DC. *Prodr. v.* 4. *p.* 247. — Lam. *ill. t.* 204. — *Engl. bot. t.* 230. — Αγριοσελινον hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

137. CORIANDRUM Hoffm. — Endl. *gen. n.* 4549.

C. sativum Linn. *sp. pl.* 367. — Riv. *pent. t.* 71. — Sow. *engl. bot. t.* 67. — Hayn. *Arz. gew.* 7. *t.* 13. — Sibth. *Fl. graec. v.* 3. *p.* 76. *t.* 283. — Κορίανθρον, ἤ κουσβαρὰς hodie. — Hab. inter segetes ins. Cypri. (Sibth.)

XLII. ARALIACEAE.

138. HEDERA Linn. — Endl. *gen. n.* 4560.

H. Helix Linn. *sp. pl.* 292. — Schk. *t.* 49. — Curt. *Lond. fasc.* 1. *t.* 16. — Κισσὸς, ἤ Κισσοὺ hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Kotschy *pl. Cypr.* !)

XLIII. CRASSULACEAE.

139. CRASSULA Haw. — Endl. *gen. n.* 4610.

C. microcarpa Sm. *Prodr.* v. 1. *p.* 217. — DC. *Prodr. v.* 3. *p.* 390. — Hab. in rupibus ins. Cypri. (Sibth.)

140. SEMPERVIVUM Linn. — Endl. *gen. n.* 4623.

S. arboreum Linn. *sp. pl.* 664. — DC. *Prodr. v.* 3. *p.* 411. — Bradl. *pl. succ.* 1. *t.* 31. — Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 57. *t.* 473. — Hab. in muris et ruderatis ins. Cypri. (Sibth.)

S. globiferum Linn. *spec.* 665. — Jacq. *austr. append. t.* 40. — DC. *Prodr. v.* 3. *p.* 413. — Hab. in rupibus ins. Cypri. (Sibth.)

XLIV. SAXIFRAGACEAE.

141. SAXIFRAGA Linn. — Endl. *gen. n.* 4634.

S. hederacea Linn. *sp. pl.* 579. — Willd. *sp. pl. v.* 2. *p.* 658. — Smith. *Prodr. fl. graec.* v. 1. *p.* 278. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. p. 72. *t.* 379. — Hab. in humidis umbrosis ins. Cypri. (Sibth.)

XLV. RANUNCULACEAE.

142. RANUNCULUS Hall. — Endl. *gen. n.* 4783.

R. bullatus Linn. *spec.* 774. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 27. — DC. *syst.* 1. *p.* 253. — Hab. in rupibus calcareis ins. Cypri circa „Paphos." (Kotschy *pl. Cypr !*)

R. asiaticus Linn. *spec.* 777. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 29. — DC. *syst. v.* 1. *p.* 261. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 15. *t.* 518. — 'Αγριο σελινον hodie in Cypro. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

143. GARIDELLA Tournef. — Endl. *gen. n.* 4793.

G. Nigellastrum Linn. *spec. pl.* 753. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 48. — Sibth. *Fl. graec. v.* 5. t. 443. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

144. NIGELLA Tournef. — Endl. *gen. n.* 4794.

N. arvensis Linn. *spec.* 753. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 49.— Schk. *Handb.* 2. *p.* 92. *t.* 146. — Sibth. *Fl. graec. v.* 6. *p.* 9. *t.* 512. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

XLVI. BERBERIDEAE.

145. BERBERIS Linn. — Endl. *gen. n.* 4814.

B. cretica Linn. *spec.* 472. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 106. — Alp. *exot. p.* 21. *t.* 20. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 35. *t.* 342. — Μυιλχυνιά Pariis. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

XLVII. PAPAVERACEAE.

146. GLAUCIUM Tournef. — Endl. *gen. n.* 4826.

G. phoeniceum Smith. *engl. bot. t.* 1433. — Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 72. *t.* 489. — *Fl. brit.* 564. — Chelidonium corniculatum Linn. *spec.* 724. — Gl. corniculatum Curt. *Lond. fasc.* 6. *t.* 32. — Hab. in vineis ins. Cypri. (Sibth.)

G. violaceum *Fl. brit.* 565. — Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 73. *t.* 490. — Chelidonium hybridum Linn. *spec.* 724. — *Engl. bot. t.* 201. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

147. HYPECOUM Tournef. — Endl. *gen. n.* 4833.

H. imberbe Sibth. *Fl. graec. v.* 2. *p.* 56. *t.* 156. — Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 107. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 123. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

148. CORYDALIS DC. — Endl. *gen. n.* 4839.

C. rutaefolia DC. *syst.* 2. *p.* 115. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 126. — Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 62. *t.* 667. — Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 2. *p.* 49. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

XLVIII. CRUCIFERAE.

149. MATTHIOLA R. Br. — Endl. *gen. n.* 4845.

M. sinuata Brown. *in h. kew. ed.* 2. *v.* 4. *p.* 120. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 133. — Cheiranthus sin. Linn. *sp. pl.* 926. — Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 37. *t.* 630. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

M. tenella DC. *syst.* 2. *p.* 169. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 133. — Hab. in ins. Cypro. (DC. Prodr.)

150. NOTOCERAS R. Br. — Endl. *gen. n.* 4846.

N. cardaminefolium DC. *syst.* 2. *p.* 204. — Deless. *ic. sel.* 2. *t.* 18. — Lepidium cornutum Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 15. *t.* 617. — Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 2. *p.* 6. — Hab. ins. Cypro. (Sibth.)

151. CHEIRANTHUS R. Br. — Endl. *gen. n.* 4848.

Ch. flexuosus Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 2. *p.* 24. — Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 33. *t.* 634. — DC. *syst.* 2. *p.* 187. — Sec. DC. Prodr. dubia adhuc species. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

152. ARABIS Linn. — Endl. *gen. n.* 4854.

A. albida Stev. *in cat. h. gor.* 1812. *p.* 61. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 142. — Schrank *h. mon. t.* 24. — Hab. in ins. Cypro. (Kotschy *pl. Cypr.* !)

153. ALYSSUM Linn. — Endl. *gen. n.* 4874.

A. fulvescens Smith *Prodr. fl. graec. v.* 2. *p.* 13. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 163. — DC. *syst. v.* 2. *p.* 317. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

154. EROPHILA DC. — Endl. *gen. n.* 4881.

E. vulgaris DC. *syst.* 2. *p.* 356. — Draba verna Linn. *spec.* 896. — Oed. *Fl. dan. t.* 983. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

155. MALCOLMIA R. Br. — Endl. *gen. n.* 4902.

M. lyrata DC. *syst.* 2. *p.* 443. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 187. — Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 33. *t.* 635. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

156. CAMELINA Crantz. — Endl. *gen. n.* 4919.

C. sativa Crantz. *fl. austr. p.* 10. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 201. — Myagrum sat. Linn. *spec.* 894. — Cav. *Jc.* 1. *p.* 47. *t.* 66. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

157. THLASPI Dillen. — Endl. *gen. n.* 4885.

T. perfoliatum Linn. *spec. pl.* 902. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 176. — Jacq. *austr. t.* 337. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

158. LEPIDIUM R. Br. — Endl. *gen. n.* 4932.

L. sativum Linn. *spec. pl.* 899. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 204. — Boiss. *Fl. eur. t.* 440. *f.* 2. — Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 14. *t.* 616. — Κάρδαμο hodie. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

159. RAPISTRUM Boerh. — Endl. *gen. n.* 4968.

R. perenne Berg. *phyton. ic. Desv. journ.* 3. *p.* 160. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 227. — Myagrum perenne Linn. *spec. pl.* 893. — Jacq. *fl. austr. t.* 414. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

160. DIDESMUS Desf. — Endl. *gen. n.* 4969.

D. tenuifolius DC. *syst.* 2. *p.* 659. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 227. — Bunias tenuifolia Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 2. *p.* 3. — Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 12. *t.* 614. — Hab. in. ins. Cypro. (Sibth. Kotschy *pl. Cypr.!*)

D. aegyptius Desv. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 227. — Bunias virgata Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 2. *p.* 3. — Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 12. *t.* 613.— Myagrum aegyptium Linn. *sp.* 895. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

XLIX. CAPPARIDEAE.

161. CAPPARIS Linn. — Endl. *gen. n.* 5000.

C. spinosa Linn. *spec. pl* 720. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 245.— Sibth. *Fl.. graec. v.* 5. *p.* 70. *t.* 486. — Καππαρια hodie. — Hab. in maritimis ins. Cypri. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

L. RESEDACEAE.

162. RESEDA Linn. — Endl. *gen. n.* 5011.

R. mediterranea Linn. *Mant.* 564. — Rb. *Fl. exc. n.* 4445. — Jacq. *Jc. rar. t.* 475. — Hab. in ins. Cypro. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

R. undata Linn. *spec.* 644. — Rh. *Fl. exc. n.* 4447. — Barrel. *ic. t.* 588? — Hab. in littore ins. Cypri. (Sibth.)

LI. CISTINEAE.

163. CISTUS Tournef. — Endl. *gen. n.* 5028.

C. creticus Linn. 1. *p.* 738. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 264. — Jacq. *Jc. rar. v.* 1. *t.* 95. — Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 77. *t.* 495. — Λάδανω hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

C. incanus Linn. *spec. pl.* 737. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 264. — Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *sp.* 76. *t.* 494. — Κουνουκλιά hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

C. cyprius Lam. *dict.* 2. *p.* 16. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 266. — Hab. in ins. Cypro. (DC. *Prodr.*)

164. HELIANTHEMUM Tournef. — Endl. *gen. n.* 5029.

H. hirtum Pers. *ench.* 2. *p.* 79. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 281. — Cistus hirtus Linn. *spec. pl.* 744. — Sibth. *Fl. graec. v.* 6. *p.* 1. *t.* 501. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

LII. VIOLARIEAE.

165. VIOLA Linn. — Endl. *gen. n.* 5040.

V. canina Linn. *spec.* 1324. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 298. — Smith. *engl. bot. t.* 628. — Βιολετα hodie. — Hab. in vallibus montis „Olympi" ins. Cypri. (Kotschy *pl. Cypr.*!)

LIII. FRANKENIACEAE.

166. FRANKENIA Linn. — Endl. *gen. n.* 5053.

F. laevis Linn. *spec.* 473. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 349. — *Engl. bot. t.* 205. — Hab. in maritimis ins. Cypri. (Sibth.)

F. hirsuta Linn. *spec.* 473. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 36. *t.* 343. — Hab. in maritimis ins. Cypri. (Sibth.)

LIV. CARYOPHYLLEAE.

167. PTERANTHUS Forsk. — Endl. *gen. n.* 5206.

Pt. echinatus Desf. *Fl. atl. p.* 149. — Camphorosma Pteranthus Linn. *mant.* 41. — Sibth. *Fl. graec. v.* 2. *p.* 43. *t.* 153. - Hab. in campestribus ins. Cypri. (Sibth.)

168. ARENARIA Linn. — Endl. *gen. n.* 5234.

A. rubra Linn. *sp. pl.* 606. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 401. *Engl. bot. t.* 852. — Μελέγονον Zazinth. — Hab. in campestribus ins. Cypri. (Sibth.)

A. tenuifolia Linn. *sp. pl.* 607. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 405. — *Engl. bot. t.* 219. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

A. picta Smith. *Prodr. Fl. graec. v.* 1. *p.* 384. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 408. — Hab. in campestribus ins. Cypri. (Sibth.)

A. ciliata Linn. *spec.* 608. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 411. — Smith. *engl. bot. t.* 1745. — Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 27. *t.* 438. — Hab. in rupibus montium ins. Cypri. (Sibth.)

169. CERASTIUM Linn. — Endl. *gen. n.* 5241.

C. viscosum Linn. *spec. pl.* 627. — DC. *Prodr. v.* 1 *p.* 416. — Cerastium vulgatum Curt. *Lond. fasc.* 2. *t.* 34. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

C. pilosum Smith. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 316. — Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 41. *t.* 454. — C. illyricum Ard. *spec. v.* 2. *p.* 26. *t.* 11. *herb. Linn.* — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 420. — Hab. in ins. Cypri montibus. (Sibth.)

170. VELEZIA Linn. — Endl. *gen. n.* 5243.

V. rigida Linn. *spec. pl.* 474. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 387. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 80. *t.* 390. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

171. DIANTHUS Linn. — Endl. *gen. n.* 5244.

D. diffusus Smith. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 385. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 85. *t.* 396. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 358. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

D. cinnamomeus Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 88. *t.* 400. — Smith. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 287. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 360. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

D. tripunctatus Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 86. *t.* 398. — Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 286. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

D. crinitus Smith. *act. soc. Linn. lond.* 2. *p.* 300. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 364. — Willd. *sp. pl. v.* 2. *p.* 678. — Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 1. *t.* 401. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

172. SILENE Linn. — Endl. *gen. n.* 5248.

S. Otites Pers. *ench.* 1. *p.* 497. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 369. — Sm. *engl. bot.* t. 85. — Cucubalus Otites Linn. *spec.* 594. — Hab. in ins. Cypri arvis. (Sibth.)

S. conica Linn. *spec. pl.* 598. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 371. — Jacq. *Fl. austr. t.* 253. — Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 16. *t.* 423. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

S. conoidea Linn. *spec. pl.* 598. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 371. — Lob. *ic.* 339. *f.* 2. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

S. pendula Linn. *spec. pl.* 599. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 375. — Sims. *bot. mag. t.* 114. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

S. cretica Linn. *syst. veg.* 421. *n.* 29. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 376. — Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 15. *t.* 422. — Hab. in maritimis ins. Cypri. (Sibth.)

S. longipetala Vent. *hort. cels. p.* 83. *t.* 83. — Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 295. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 380. Hab. in ins. Cypri montosis. (Sibth).

S. laevigata Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 13. *t.* 418. — Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 295. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 380. — Hab. in ins. Cypri montosis. (Sibth.)

S. leucophaea Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 17. *t.* 424. — Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 297. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 384. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

S. thymifolia Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 8. *t.* 411. — Sm *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 292. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 384. —. Hab. in arenosis maritimis ins. Cypri. (Sibth.)

S. rubella Linn. *sp. pl.* 600. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 369. — Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 18. *t.* 426. — Delil. *Fl. aegypt. t.* 29. *f.* 3. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

S. discolor Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 8. *t.* 410. — Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 292. — S. nocturna Linn. *sec. Reichb.* — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

S. Atocion Murr. *syst. ed.* 13. *p.* 421. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 383. — S. orchidea Linn. *suppl.* 241. — Willd. *sp. pl. v.* 2. *p.* 705. — Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 19. *t.* 427. — Hab. in campestribus ins. Cypri. (Sibth.)

LV. PHYTOLACCACEAE.

173. PHYTOLACCA Tournef. — Endl. *gen. n.* 5262.

P. stricta Hoffm. — P. heptandra Retz. *S.* 5. *ap. Steudl.* — Sprengel *syst. veg. v.* 2. *p.* 441. — Hab. ad pedem montis „Olympi" ins. Cypri; an sponte? (Kotschy *pl. Cypr.!*)

LVI. MALVACEAE.

174. HIBISCUS Linn. — Endl. *gen. n.* 5277.

H. Trionum Linn. *spec. pl.* 981. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 453. — Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 61. *t.* 666. — Curt. *bot. mag. t.* 209. — Hab. in gossipinis prope „Eurico" ins. Cypri. (Kotschy *pl. Cypr.!*)

LVII. HYPERICINEAE.

175. HYPERICUM Linn. — Endl. *gen. n.* 5464.

H. empetrifolium Willd. *sp. pl. v.* 3. p. 1452. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 553. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 54. *t.* 774. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

LVIII. POLYGALEAE.

176. POLYGALA Linn. — Endl. *gen. n.* 5647.

P. venulosa Sibth. *Fl. graec.* *v.* 7. *p.* 65. *t.* 79. — Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 2. *p.* 52. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 324. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

P. glumacea Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 66. *t.* 670. — Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 2. *p.* 52. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 325. — Hab. in herbidis montosis ins. Cypri. (Sibth.)

LIX. EUPHORBIACEAE.

177. EUPHORBIA Linn. — Endl. *gen. n.* 5766.

E. arguta Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 53. *t.* 468. — Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 329. — Soland. *in Rust. Alepp. ed.* 2. 252. — Hab. in ins. Cypri arvis. (Sibth.)

E. malachophylla Clark. *trav. v.* 2. *p.* 358. — Hab. in ins. Cypro. (Clark. trav.)

E. myrsinites Linn. *sp. pl.* 661. — Rb. *Fl. exc. n.* 4796. — Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 35. *t.* 471. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

E. sylvatica Linn. *spec. pl.* 663. — Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 322. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

E. leiosperma Sibth. *Fl. graec. v.* 5. *p.* 51. *t.* 465. — E. portlandica Linn. *spec. pl.* 656. *sec. Sm. Prodr. fl. graec. v.* 1. *p.* 327. — Hab. in ins. Cypro. (Kotschy *pl. Cypr.* !)

178. MERCURIALIS Linn. — Endl. *gen. n.* 5786.

M. annua Linn. *sp. pl.* 1465. — Curt. *Lond. fasc.* 5. *t.* 68. — Σκαρολαχονου, ἢ σκαροχοτρου hodie. Labrus Scarus hac herba, copiose in mare injecta piscatoribus Cyriis, allicitur (Sibth.)

179. RICINUS Tournef. — Endl. *gen. n.* 5809.

R. communis Linn. *spec. pl.* 1430. — Sibth. *Fl. graec. v.* 10. *p.* 42. *t.* 952. — Κροτωνεία Cypr. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

LX. RUTACEAE.

180. RUTA. Tournef. — Endl. *gen. n.* 6027.

R. linifolia Linn. *sp. pl.* 549. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 711. — Bart. *ic. t.* 1186. — R. spatulata Sibth. *Fl. graec. v.*

4. *p.* 63. *t.* 370. — Πέγανι hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

LXI. ZYGOPYLLEAE.

181. ZYGOPHYLLUM Linn. — Endl. *gen. n.* 6036.

Z. album Linn. *dec.* 8. — Linn. *sp. pl.* 551. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 64. *t.* 371. — Hab in ins. Cypro. (Sibth.)

LXII. GERANIACEAE.

182. ERODIUM Herit. — Endl. *gen. n.* 6045.

E. malachoides Willd. *sp. pl. v.* 3. *p.* 639. — Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 53. *t.* 658. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 648. — Geranium malacoides Linn. *sp. pl.* 952. — *Lob. ic.* 662. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

E. laciniatum Cav. *diss.* 4. *p.* 228. *t.* 113. *f.* 3. — Willd. *sp. pl. v.* 3. *p.* 633. — Desf. *Fl. atl. v.* 2. *p.* 110. — Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 50. *t.* 655. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

183. GERANIUM Herit. — Endl. *gen. n.* 4046.

G. tuberosum Linn. *sp.* 953. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 640. — Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 54. *t.* 659. — Lob. *Ic. t.* 661. *f.* 2. — Cav. *diss.* 4. *t.* 78. *f.* 1. — Hab. in arvis ins. Cypri.! (Sibth).

LXIII. LINEAE.

184. LINUM Linn. — Endl. *gen. n.* 6056.

L. viscosum Linn. *spec.* 398. — DC. *Prodr. v.* 1. *p* 425. — Bert. *am. it. p.* 139. — Hab. in ins. Cypri campestribus. (Sibth.)

L. hirsutum Linn. *spec.* 358. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 426 — Jacq. *Fl. austr. t.* 31. — DC. *Fl. fr. ed.* 3. *v.* 4. *p.* 800. et 5. *p.* 616. — Sibth. *Fl. graec. v.* 4. *p.* 2. *t.* 302. — Hab. in ins. Cypri campestribus. (Sibth.)

LXIV. OXALIDEAE.

185. OXALIS Linn. — Endl. *gen. n.* 6058.

O. corniculata Linn. *sp. pl.* 624. — DC. *Prodr. v.* 1. *p.* 692. — Sibth. *Fl. graec. v.* 1. *p.* 38 *t.* 451. — Μοσχόφιλα hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Kotchy *pl. Cypr.* !)

LXV. OENOTHEREAE.

186. EPILOBIUM Linn. — Endl. *gen. n.* 6121.

E. parviflorum Schreb. *spicileg. p.* 146. 1771. — E. molle Lam. *dict. t.* 475. — E. hirsutum. β. Linn. *sp. pl.* 494. — E. hirsutum All. *ped. n.* 1017. — E. villosum Curt. *Lond. fasc.* 2. *t.* 22. — Hab. in ins. Cypro. — (Kotschy *pl. Cypr.!*)

LXVI. PAPILIONACEAE.

187. ONONIS Linn. — Endl. *gen. n.* 6493.

O. ornithopodioides Linn. *spec. pl.* 1009. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 160. — Cav. *Icon.* 2. *t.* 192. — Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 70. *t.* 679. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

O. Cherleri Linn. *spec. pl.* 1007. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 162. — Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 72. *t.* 677. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

O. monacantha Clark. *Trav. v.* 2. *p.* 358. — Hab. in ins. Cypro. (Clark. Trav.)

188. MEDICAGO Linn. — Endl. *gen. n.* 6507.

M. circinata Linn. *spec. pl.* 1096. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 171. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 49. *t.* 768. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

M. lupulina Linn. *spec. pl.* 1097. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 172. — Curt. *Lond. fasc.* 2. *t.* 57. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

M. marina Linn. *spec. pl.* 1097. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 176. — Willd. *sp. v.* 3. *pl.* 1415. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 51. *t.* 770. — Hab. ad littora maris ins. Cypri. (Sibth.)

189. TRIGONELLA Linn. — Endl. *gen. n.* 6508.

T. Foenum graecum Linn. *spec. pl.* 1095. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 182. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 48. *t.* 766. — Gaertn. *fruct. t.* 152. *f.* 3. — Τῆλι Cypr. hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

T. hamosa Linn. *spec. pl.* 1094. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 183. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 47. *t.* 764. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

T. elatior Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 45. *t.* 762. — Sm. *Prodr. fl. graec. v.* 2. *p.* 108. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 183. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

T. monspeliaca Linn. *sp. pl.* 1095. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 183. — Breyn. *cent.* 80. *t.* 33. *f.* 2. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 47. *t.* 765. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

190. TRIFOLIUM Tournef. — Endl. *gen. n.* 6511.

T. spicatum Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 32. *t.* 743. — Sm.

Prodr. fl. graec. v. 2. p. 93. — DC. *Prodr. v. 2. p.* 190. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

T. arvense Linn. *sp. pl.* 1083. — DC. *Prodr. v. 2. p.* 190. — Smith *Engl. bot. t.* 944. — Curt. *Lond. fasc.* 6. *t.* 50. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

T. lappaceum Linn. *sp. pl.* 1082. — DC. *Prodr. v. 2. p.* 191. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 34. *t.* 746. — Hab. ad campos ins. Cypri. (Sibth.)

T. globosum Linn. *sp. pl.* 1081. — DC. *Prodr. v. 2. p.* 196. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 33. *t.* 744. — Hab. ad campos ins. Cypri. (Sibth.)

T. clypeatum Linn. *sp. pl.* 1084. — DC. *Prodr. v. 2. p.* 197. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 37. *t.* 751. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

T. stellatum Linn. *sp. pl.* 1083. — DC. *Prodr. v. 2. p.* 197. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 36. *t.* 750. — Αλαφρὰ Zazinth. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

T. repens Linn. *sp. pl.* 1080. — DC. *Prodr. v. 2. p.* 198. — Curt. *Lond. fasc.* 3. *t.* 46. — Τρίφυλλι hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

T. speciosum Willd. *sp. pl. v.* 3. *p.* 1382. — DC. *Prodr. v. 2. p.* 205. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 39. *t.* 754. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

T. spumosum Linn. *sp. pl.* 1085. — DC. *Prodr. v. 2. p.* 202. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 38. *t.* 753. — Gärtn. *fruct. t.* 153. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

191. DORYCNIUM Tournef. — Endl. *gen. n.* 6512.

D. hirsutum Ser. mss. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 208. — Lotus hirs. Linn. *sp. pl.* 1091. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 43. *t.* 757 — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

192. LOTUS Linn. — Endl. *gen. n.* 6514.

L. edulis Linn. *sp. pl.* 1090. — DC. *Prodr. v. 2. p.* 209. — Cav. *Ic.* 2. *p.* 48. *t.* 163. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 41. *t.* 756. — Νεραντζερα Zazinth. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

L. creticus Linn. *sp. pl.* 1091. — DC. *Prodr. v. 2. p.* 211. — Cav. *ic.* 2. *p.* 44. *t.* 156. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 42. *t.* 758. — Hab. in Cypri scopulis maritimis. (Sibth.)

L. diffusus Soland. in Smith. *fl. brit.* 2. *p.* 794. — Willd. *sp. pl. v.* 3. *p.* 1389. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 41. *t.* 757. — DC. *Prodr. v. 2. p.* 213. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

193. TETRAGONOLOBUS Scop. — Endl. *gen. n.* 6515.

T. purpureus Moench. *meth. p.* 164. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 215. — Lotus tetragonolobus Linn. *sp. pl.* 1089. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 40. *t.* 755. — Μάνταλιὰ Zazinth. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

194. PHACA Linn. — Endl. *gen. n.* 6571.

P. baetica Linn. *spec. pl.* 1046. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 273. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 20. *t.* 727. — Ἀγριοκεκια Cypr. — Hab. in ins. Cypri montibus copiose. (Sibth.)

195. ASTRAGALUS DC. — Endl. *gen. n.* 6572.

A. glaux Linn. *spec. pl.* 1097. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 288. — Riv. *Pentap. Irr. t.* 109. *f.* 2.—Hab. in campestribus ins. Cypri. (Sibth.)

A. Stella Linn. *syst. veg. ed.* 13. 567. —Pluk. *Phyt. t.* 79. *f.* 4. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

A. sesameus Linn. *spec. pl.* 1068. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 288. — Vahl *symb.* 1. *p.* 59. — DC. *astr. n.* 14. *t.* 11. *f.* 1. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

A. contortuplicatus Linn. *spec. pl.* 1068. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 290. — Pall. *astr. t.* 79. — DC. *astr. n.* 49. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 21. *t.* 729. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

A. hamosus Linn. *sp. pl.* 1067. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 290. — Gärtn. *fruct. t.* 154. — DC. *astr. n.* 51. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 21. *t.* 728. — Hab. in ins. Cypri campestribus. (Sibth.)

A Epiglottis Linn. *mant.* 274. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 290. — DC. *astr. n.* 56. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 23. *t.* 731. — Hab. in ins. Cypri campestribus. (Sibth.)

A. baeticus Linn. *spec. pl.* 1068. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 291. — Riv. *tetr. vir. t.* 105. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 22. *t.* 730. — Hab. ad campos ins. Cypri. (Sibth.)

A. incanus Linn. *sp. pl.* 1072. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 314. Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 23. *t.* 732. —Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

196. PISUM Tournef. — Endl. *gen. n.* 6579.

P. sativum Linn. *sp. pl.* 1026. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 368. — Riv. *Tetr. Irr. t.* 36. — Ἄυχος hodie. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

197. ERVUM Tournef. — Endl. *gen. n.* 6580.

E. monanthos Linn. *sp. pl.* 1040. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 367. — Sturm *Fl. germ.* 1. *fasc.* 32. — Lathyrus monanthos Willd. *sp. pl.* 3. *p.* 1109.—Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

198. VICIA Linn. — Endl. *gen. n.* 6581.

V. Cracca Linn. *spec. pl.* 1095. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 357. — Sturm. *Fl. germ.* 1. *fasc.* 31. *ic.* — Smith *Engl. bot. t.* 1168. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

V. lathyroides Linn. *spec. pl.* 1037. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 362. — Hoppe *in Sturm fl. germ.* 1. *fasc.* 31. — *Engl. bot. t.* 30. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

V. Sepium Linn. *spec. pl.* 1038. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.*

364. — Sturm *Fl. germ.* 1. *fasc.* 31. *ic.* — *Engl. bot. t.* 1515. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

V. narbonensis Linn. *spec. pl.* 1038.—DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 364. — V. serratifolia Jacq. *austr. append. t.* 8. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

V. onobrychoides Linn. *spec. pl.* 1036. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 358. — Sturm. *Fl. germ.* 1. *fasc.* 31. *ic.* — Allion. *ped. t.* 42. *f.* 1. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

199. LATHYRUS Linn. — Endl. *gen. n.* 6582.

L. annuus Linn. *spec. pl.* 1032 — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 373.— Buxb. *cent.* 3. *t.* 42. *f.* 1. —'Αγριοκουκι Messen. hodie. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

L. Ochrus DC. *Fl. fr.* 4. *p.* 578. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 375. — Pisum Ochrus Linn. *spec. pl.* 1027. — Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 80. *t.* 689. — Λυκως"αγριος Zazinth. — Hab. in arvis ins. Cypri. (Sibth.)

L. amphicarpos Linn. *spec. pl.* 1030. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 373. — Sibth. *Fl. graec. v.* 7. *p.* 82. *t.* 693. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

200. CORONILLA Linn. — Endl. *gen. n.* 6585.

C. minima Linn. *spec. pl.* 1048. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 309. — Jacq. *Fl. austr. t.* 271. — DC. *Fl. fr.* 4. *p.* 608. — C. vaginalis Lam. *dict.* 2. *p.* 121. — Hab. in ins. Cypri campestribus. (Sibth.)

C. varia Linn. *spec. pl.* 1048. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 310. — Curt. *bot. mag. t.* 258. — Clus. *hist.* 2. *p.* 237. *f.* 2. — Hab. in ins. Cypri campestribus. (Sibth.)

201. ASTROLOBIUM Desv. — Endl. *gen. n.* 6586.

A. scorpioides DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 311. — Ornithopus scorp. Linn. *sp. pl.* 1049. — Cav. *Ic. t.* 37. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 11. *t.* 715. — Hab. in ins. Cypri arvis. (Sibth.)

202. HIPPOCREPIS Linn. — Endl. *gen. n.* 6588.

H. multisiliquosa Linn. *spec. pl.* 1050. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 312. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 12. *t.* 717. — Hab. in ins. Cypri arvis. (Sibth.)

H. unisiliquosa Linn. *spec. pl.* 1050. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 313. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *v.* 12. *t.* 716. — Hab. in ins. Cypri arvis. (Sibth.)

203. HEDYSARUM Jeaum. — Endl. *gen. n.* 6618.

H. spinosissimum Linn. *sp. pl.* 1058. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 341. — Pluk. *alm. t.* 50. *f.* 2. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 16. *t.* 721. — Hab. in ins. Cypri campestribus. (Sibth.)

H. flexuosum Linn. *sp. pl.* 1058. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 341. — H. siliqua undulata Riv *tetrap. irr. t.* 99 — Hab. in ins. Cypri campestribus. (Sibth. MSS.)

204. ONOBRYCHIS Tournef. — Endl. *gen. n.* 6619.

O. saxatilis All. *pedem. n.* 1191. *t.* 19. *f.* 1. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 345. — Hedysarum saxatile Linn. *spec. pl.* 1059. — Hab. in ins. Cypri montosis. (Sibth.)

O. Caput-Galli Lam. *Fl. fr.* 2. p. 652. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 346. — Hedysarum Caput-Galli Linn. *spec. pl.* 1059. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. p. 17. *t.* 723. — Hab. ad campos ins. Cypri. (Sibth.)

O. Crista-Galli Lam. *Fl. fr.* 2. *p.* 652. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 346. — Gärtn. *fruct.* 2. *t.* 148. — Hedysarum Crista-Galli Linn. *syst. veg. ed.* 13. 563. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 18. *t.* 724. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

O. aequidentata D'Urv. *enum. p.* 90. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 346. — Hedysarum aequidentatum Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 18. *t.* 725. — Smith. *Prodr. fl. graec. v.* 2. *p.* 84. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

O. venosa. Desv. — DC. *Prodr. v.* 2. *p.* 347. — Hedysarum venosum Desf. *Fl. atl. v.* 2. *p.* 179. *t.* 201. — Sibth. *Fl. graec. v.* 8. *p.* 16. *t.* 722. — Willd. *spec. pl. v.* 3. *p.* 1213. — Hab. in ins. Cypro. (Sibth.)

Prodr.
c. pl.

Prodr.
spec.
Hab.

Prodr.
rum
. Fl.
ibth.)
v. 2.
Fl.
v. 2.

He-
. —
v. 3.

Vindobonæ.

Typis Caroli Ueberreuter.

1842.